

Modello: *City Bus LEF*

Posti: *15+8+1*

Furgone: *MAN TGE, 6180 / 5,5 t*



Dati Furgone		
MAN		TGE - 6180
Dimensioni, pesi	Colore:	Candy White
	Passo, mm	4490
	Lunghezza, mm	L5 - 7391
	Larghezza mm	2020
	Altezza mm	H3 - 2835
	Massa Totale, kg	5500
Motore, cambio	Emissioni	EU6 SCR
	Motorizzazione	Diesel
	Potenza, HP	130 kW, 177 PS
	Cilindrata, cm3	2000
	Trasmissione	Manuell

EXTRA su furgone

S	Assistente attivo al mantenimento della corsia	
S	Batteria da 520 A (92 Ah), generatore trifase da 140 A.	
S	Side Wind Assistant e luci di posizione laterali	
S	Quattro prese da 12 V nella cabina di guida (tre sul cruscotto, una sulla base del sedile sinistro)	
S	Aria condizionata climatica nella cabina di guida	
S	Specchio esterno regolabile elettricamente e riscaldato	
S	MAN Radio Van	
S	Pneumatici per tutte le stagioni, 285/55 R16 126N con bassa resistenza al rotolamento	
S	Doppio faro alogeno e luci diurne	
S	Sistema Start-Stop con recupero dell'energia in frenata	
S	Tachigrafo intelligente DTCO	
S	Serbatoio carburante da 75 litri	
S	Kit riparazione pneumatici: compressore 12V e sigillante per pneumatici	
S	Kit attrezzi e martinetto per auto	
S	Connettore per telefono cellulare	
O	Senza porta scorrevole, a destra, nel passeggero	
O	Kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza, giubbotto ad alta visibilità e spia	
O	Velocità massima limitata a max 100 km / h	
O	Tipo di pneumatico asse posteriore: Supersingle	
1	Carrozzeria Base:	
1.1.11	Carrozzeria base modello CITY-BUS: - Impianto elettrico personalizzato; interruttore generale - Illuminazione interna GIORNO/NOTTE a LED - Isolamento termo-acustico - Fiancate e cielo personalizzabili con tessuto e/o ecopelle - Pavimento interamente piano rivestito in PVC antiscivolo, ribassamento passaruota	1
SXL-3	City Bus LFF, Low Floor Frontside	1
SX04	Pedana manuale salita carrozzelle - CITY-BUS	1
2	Sedili e Ancoraggi	
S001	Modello CITY-BUS (SG City Comfort 2010 / 2140)	13
SCLP	Modello CITY-BUS CLAP (SG KK1010/BK1020)	2
S010	Rivestimento sedili autistacome i passeggeri, no bracciolo e poggiatesta	1
3	Porta passeggeri, Uscite d'emergenza	
DV04	Doppia porta CITY-BUS	1
DV5C	Portellone fisso chiuso per CITY-BUS	1
DV22	Botola al cielo manuale (uscita emergenza)	1
4	Vetratura	
OKS	Vetratura completa del veicolo, vetri singoli, apribili superiormente (scuolabus)	1
4.05	Vetri portelloni posteriori colorati non riscaldati	1
5	Riscaldamento, aria condizionata	
ACX1	Montaggio aria condizionata	1
AC04	Aria condizionata (9,5 kW), regolazione automatica	1
AC072	Termoconvettori sotto i sedili	2
AC076	Elettrovalvola	1
AC077	Centralina di comando impianto aria condizionata	1
AC079	Pompa ausiliaria per riscaldamento	1
IN06	canalizzazioni per distribuzione aria rivestite	1

6	Interni	
IN055	Mancorrenti	1
IN19A	Paretina dietro autista	1
IN19B	Maniglie di salita	1
MBY10	Cassetta pronto soccorso	1
MBY16	Estintore	3
EX03	Martelletti frangivetro 4	4
7	Illuminazione	
7.01	Illuminazione gradini di salita	1
7.04.3	Illuminazione a led sotto finestrini	2
7.05	luci d'ingombro 4	4
8	Audio, Video	
MM05	radio CD player	1
IN09	Altoparlanti 4 al cielo	4
9	Esterni	
EX10	minigonne laterali	1

Optional

	Cambio automatico	
A00	Vernice Metallizzata	
EX021	microfono e amplificatore per hostess - AUDIOBUS	
EX12	borchie cromate	
EX13	mascherina cromata	
BR04	verniciatura coppe specchi	
BR05	verniciatura paraurti	
BR06	verniciatura paraurti posteriore	
BR07	verniciatura plastiche laterali	

