**Modello:** *City Bus LFB*

**Posti:** *24+13 Stnd.+3 Clp.*

**Furgone:** *IVECO DAILY 70C*

| Dati Furgone | | |
|---|---|---|
| **IVECO** | | **DAILY 70C** |
| **Dimensioni, pesi** | **Colore:** | Iveco White |
| | Passo, mm | 4750 |
| | Lunghezza, mm | **8500** |
| | Larghezza mm | 2440 |
| | Altezza mm | 3160 |
| | Massa Totale, kg | **7200** |
| **Motore, cambio** | Emissioni | **Euro 6D** |
| | Motorizzazione | Diesel |
| | Potenza, HP | 132 kW, 180 PS |
| | Cilindrata, cm3 | 3000 |
| | Trasmissione | Manuell |

| EXTRA su furgone | |
|---|---|
| S | Assistente attivo al mantenimento della corsia |
| S | Batteria da 520 A (92 Ah), generatore trifase da 140 A. |
| S | Side Wind Assistant e luci di posizione laterali |
| S | Quattro prese da 12 V nella cabina di guida<br>*(tre sul cruscotto, una sulla base del sedile sinistro)* |
| **S** | **Aria condizionata climatica nella cabina di guida** |
| S | Specchio esterno regolabile elettricamente e riscaldato |
| S | AEBS |
| S | Pneumatici per tutte le stagioni, 285/55 R16 126N con bassa resistenza al rotolamento |
| S | Doppio faro alogeno e luci diurne |
| S | Sistema Start-Stop con recupero dell'energia in frenata |
| S | Tachigrafo intelligente DTCO |
| S | Serbatoio carburante da 75 litri |
| S | Kit riparazione pneumatici: compressore 12V e sigillante per pneumatici |
| S | Kit attrezzi e martinetto per auto |
| S | Kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza, giubbotto ad alta visibilità e spia |
| S | Velocità massima limitata a max 100 km / h |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Carrozzeria Base:** | |
| **MKR** | Lavorazioni a corpo, con profili inox speciali | 1 |
| **1.1.11** | Carrozzeria base **modello CITY-BUS:**<br>- Impianto elettrico personalizzato; interruttore generale<br>- Illuminazione interna GIORNO/NOTTE a LED<br>- Isolamento termo-acustico<br>- Fiancate e cielo personalizzabili con tessuto e/o ecopelle<br>- Pavimento interamente piano rivestito in PVC antiscivolo,ribassamento passaruota | 1 |
| DV08 | Bauliere laterali su entrambe le fiancate | 1 |
| SXL-2 | Ribassamento parte posteriore del veicolo (incl. Verniciatura e trattamento antiruggine) | 1 |
| SX04 | Pedana manuale salita carrozzelle - CITY-BUS | 1 |
| **2** | **Sedili e Ancoraggi** | |
| S001 | Modello CITY-BUS (SG City Comfort 2010 / 2140) | 24 |
| SCLP | Modello CITY-BUS CLAP (SG KK1010/BK1020) | 3 |
| S010 | Rivestimento sedili autistacome i passeggeri, no bracciolo e poggiatesta | 1 |
| **3** | **Porta passeggeri, Uscite d'emergenza** | |
| DV03 | Porta rototraslante BUS con vetro e verniciatura incolore veicolo | 1 |
| DV04 | Doppia porta CITY-BUS | 1 |
| DV5C | Portellone fisso chiuso per CITY-BUS | 1 |
| DV22 | Botola al cielo manuale (uscita emergenza) | 1 |
| **4** | **Vetratura** | |
| OKS | Vetratura completa del veiclo, vetri singoli, apribili superioremente (scuolabus) | 1 |
| **5** | **Riscadamento, aria condizionata** | |
| ACX1 | Montaggio aria condizionata | 1 |
| AC12 | Aria condizionata WEBASTO - RTC 140 (14 kW), regolazione automatica | 1 |
| AC072 | Termoconvettori sotto i sedili | 2 |
| AC076 | Elettrovalvola | 1 |
| AC077 | Centralina di comando impianto aria condizionata | 1 |
| AC079 | Pompa ausiliaria per riscaldamento | 1 |
| IN06 | canalizzazioni per distribuzione aria rivestite | 1 |

| 6 | Interni | |
|---|---|---|
| IN055 | Mancorrenti | 1 |
| IN19A | Paretina dietro autista | 1 |
| IN19B | Maniglie di salita | 1 |
| MBY10 | Cassetta pornto soccorso | 1 |
| MBY16 | Estintore | 3 |
| EX03 | Martelletti frangivetro 4 | 4 |
| Z02 | Sospensioni pneuamtiche - IVECO Original | 1 |
| **7** | **Illuminazione** | |
| 7.01 | Illuminazione gradini di salita | 1 |
| 7.04.3 | Illuminazione a led sotto finestrini | 2 |
| 7.05 | luci d'ingombro 4 | 4 |
| **8** | **Audio, Video** | |
| MM05 | radio CD player | 1 |
| IN09 | Altparlanti 4 al cielo | 4 |
| **9** | **Esterni** | |
| EX10 | minigonne laterali | 1 |
| BR04 | verniciatura coppe specchi | 1 |
| BR05 | verniciatura paraurti | 1 |
| BR06 | verniciatura paraurti posteriore | 1 |

| Optional | | |
|---|---|---|
| | ***Cambio automatico*** | |
| A00 | ***Vernice Mmettallizzata*** | |
| XL91 | Supplemento per VERSIONE LUNGA, 9100mm<br>*(passo: 5100 mm, capacità: 28 + 13 + 3)* | |